



MANUAL
regras de aplicação

aplicação
principal
LOGOTIPO



aplicação
secundária
LOGOTIPO



em casos de redução do logo ou aplicação em espaço de formato quadrado.

aplicação
símbolo
LOGOTIPO



esta aplicação deve ser sempre feita em uma cor, o azul marinho.

aplicação
positivo
LOGOTIPO



Cor



P&B



aplicação
negativo
LOGOTIPO





Cor ↗



P&B ↘




margem de
proteção
LOGOTIPO



Essa margem não pode ser invadida, para preservar a legibilidade do logotipo.



redução
máxima
LOGOTIPO



Redução máxima permitida, para preservar a legibilidade de "watersports resorts"

cores
principais
LOGOTIPO



100%



pantone 3005 C

cmyk: 100%C | 20%M | 0%Y | 0%K

rgb: 0 R | 122 G | 201 B

html: 007AC9

100%



pantone 295 C

cmyk: 100%C | 60%M | 0%Y | 60%K

rgb: 0 R | 47 G | 95 B

html: 002F5F

cores
auxiliares
ID. VISUAL



pantone 3005 C

windsurf 

cmyk: 100%C | 20%M | 0%Y | 0%K • rgb: 0 R | 122 G | 201 B • html: 007AC9

pantone 376 C

kitesurf 

cmyk: 50%C | 0%M | 100%Y | 0%K • rgb: 122 R | 184 G | 0 B • html: 7AB800

pantone 363 C

surf 

cmyk: 80%C | 0%M | 100%Y | 20%K • rgb: 60 R | 138 G | 46 B • html: 3C8A2E

pantone 339 C

S.U.P 


cmyk: 80%C | 0%M | 50%Y | 10%K • rgb: 0 R | 181 G | 136 B • html: 00B588

pantone 326 C


kayak 

cmyk: 90%C | 0%M | 40%Y | 0%K • rgb: 0 R | 178 G | 169 B • html: 00B2A9

elementos
gráficos
ID. VISUAL



*construção do elemento
usado na papelaria
(papel carta) e na
sinalização.*



*construção do elemento
usado na papelaria
(cartão de vistas).*



alfabeto
principal
ID. VISUAL



SEGOE UI NORMAL

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

SEGOE UI BOLD

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

SEGOE UI NORMAL ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890

SEGOE UI BOLD ITALIC

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890